

PROCEDURA APERTA N. 12/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA IN NOLO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI NUOVE DI FABBRICA CIG. N° Z9E1E1EEC5

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

L'offerta è riferita alla fornitura in nolo di fotocopiatrice nuova di fabbrica avente caratteristiche uguali o superiori a quelle minime sotto riportate nonché alla relativa manutenzione "tutto incluso" secondo le condizioni riportate nel capitolato di gara e relativi allegati e che si intendono integralmente accettati con la sottoscrizione degli stessi.

1. CARATTERISTICHE MINIME RELATIVE ALLE NUOVE FOTOCOPIATRICI:

- VELOCITA': $\geq 45/22$ copie al minuto per i formati A4/A3;
- FORMATO: Min-Max A5- A3;
- RUMOROSITA': (ISO 7779) < stampa: 65 dB, stand by 40 dB;
- CERTIFICAZIONI: ISO 9001 e ISO 14001;
- RISOLUZIONE: dpi ,600 x 600 dpi;
- GESTIONE CARTA: almeno 500 fogli per n° 2 cassette universali, 60-209 g/mq;
- FUNZIONI DI COPIA: modalità di risparmio energetico, interruzione copia, una scansione più stampe, fascicolazione elettronica e uscita offset, stampa in rete, scanner di rete, Funzione di archiviazione documenti, stampa diretta da XPS/PDF/TIFF/JPEG, gestione documenti multi pagine, ingrandimento multi pagina, ripetizione foto, funzione copia di prova, inserimento copertina/lucidi.
- FORMATI File: XPS, TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, JPEG
- UTILITY SCANNER: software OCR in dotazione
- ZOOM 25% - 400% per incrementi di 1%;
- ALIMENTATORE AUTOMATICO FRONTE/RETRO;
- UNITA' DUPLEX AUTOMATICA PER FRONTE/RETRO COPIA;
- SUPPORTO IN METALLO CON RUOTE;
- FUNZIONE DI STAMPA: copia rapida, revisione e sospensione, stampa privata, memorizzazione lavoro e funzioni di gestione dei lavoro con disco rigido o con pen drive, HDD 200 GB;

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.4 PUNTO a) DEL CAPITOLATO DI GARA

DATA

Firma.....

- INTERFACCIA: USB 2.0, scheda di rete Ethernet;
- PROTOCOLLI DI STAMPA: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
- PDL STD/OPT: STD PCL6 emulation. OPT PS3 emulation, XPS
- FONT DISPONIBILI: 80 (PCL), 139 (PS3)

2. CARATTERISTICHE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI:

- Assistenza del tipo "tutto incluso" vale a dire comprensivo di tutti gli interventi di verifica, pulizia, riparazione e/o sostituzione di qualsiasi pezzo o componente delle macchine fotocopiatrici, con numero illimitato di chiamate con esclusione della sola carta. Tutti i servizi si intendono resi presso la sede della CTP spa in cui sono installate le macchine.
- L'ASSISTENZA sarà riferita ad un numero di 150.000 copie/anno in franchigia.
- Alla fine di ogni anno contrattuale verrà effettuato conguaglio economico per le copie in eccesso, registrate dal contatore della fotocopiatrice, rispetto alla franchigia di 150.000 copie. Il conguaglio avverrà su base strettamente proporzionale in relazione al solo canone di assistenza in vigore.
- All'inizio di ogni anno contrattuale successivo al primo, la ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone annuale della sola assistenza nel limite massimo del 75% della variazione dell'indice ISTAT intercorsa nell'anno precedente alla data di decorrenza del contratto.
- il pagamento del canone avverrà su base trimestrale posticipata, previa emissione di regolare fattura. La liquidazione avverrà a seguito di verifica tecnico/amministrativa positiva e acquisizione, a cura della CTP, di D.U.R.C. regolare entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse.
- la DURATA CONTRATTUALE è prevista per anni 5 (cinque) rinnovabile, alla scadenza, di un anno per la sola assistenza, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi, a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 90 g.g.. Al termine del quinquennio la fotocopiatrice rimarrà nella disponibilità della C T P S.p.A. senza alcun onere economico per il riscatto della stessa.

SERVIZI CONNESSI

- a) La ditta aggiudicataria deve consegnare le fotocopiatrici in regola con le normative vigenti sulla sicurezza;

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.4 PUNTO a) DEL CAPITOLATO DI GARA

DATA

Firma.....

- b) la ditta aggiudicataria è tenuto a prestare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione alle modalità ed ai termini stabiliti nella Convenzione;
- c) dalla data di attivazione della convenzione, dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico e un numero fax dedicati, attivi nei giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle 18:00.
- d) dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le fotocopiatrici oggetto del noleggio per tutto il periodo di validità del contratto con l'obbligo di intervento entro le 24 ore max, provvedendo entro lo stesso limite ad eventuale sostituzione con fotocopiatrice analoga qualora si verificano situazioni di impossibile riparazione nei termini;
- e) dovrà garantire la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari al funzionamento delle macchine per tutta la durata del contratto da fornire entro le 24 ore dalla richiesta. Sarà cura della ditta aggiudicataria garantire i livelli di scorta minima e provvedere al ripristino;
- f) La ditta aggiudicataria si assume qualsiasi responsabilità per danni che le macchine potrebbero causare a persone e cose;
- g) La ditta aggiudicataria esonera la CTP SpA da qualsiasi responsabilità per furti e danni che dovessero essere causati alla fotocopiatrice per atti vandalici e causa di forza maggiore;

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.4 PUNTO a) DEL CAPITOLATO DI GARA

DATA

Firma.....

CTP S.p.A. via del Tratturello Tarantino , 5/7 – 74123 Taranto
Tel. 099 7324252 – Fax 099 7324223
E-mail: ctptaranto1@virgilio.it – ctpspa@pec.ctptaranto.eu
P. IVA e Cod. Fisc.: 00947380739 – Capitale Sociale: Euro 2.500.000 i.v.



Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001 - ISO 14001
Certified Systems



RINA
SS OHSAS 18001:2007
Certified Health & Safety System